



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

NEWS N. 25/2024

1. AIFA - RISCHIO TERATOGENO ASSOCIATO ALL'ASSUNZIONE DI RETINOIDI ORALI.

Si segnala la nota informativa importante ([clicca qui](#)), concordata con l'AIFA, concernente il rischio teratogeno associato all'utilizzo di retinoidi orali che risultano, pertanto, controindicati nelle donne in gravidanza e potenzialmente fertili.

Nel rinviare al contenuto della nota per una completa informazione, si evidenziano i seguenti punti:

❖ I retinoidi orali sono altamente teratogeni. L'uso dei retinoidi orali è pertanto controindicato in gravidanza e nelle donne potenzialmente fertili, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni del Programma di Prevenzione della Gravidanza (Pregnancy Prevention Programme, PPP).

❖ Studi recenti condotti in diversi Paesi europei hanno rilevato un basso livello di aderenza alle misure del PPP e continuano a verificarsi gravidanze in donne esposte ai retinoidi orali.

❖ Gli operatori sanitari devono tenere presente che:

- una donna è potenzialmente fertile se si verifica una delle seguenti condizioni:

- è sessualmente matura:

- 1) non ha avuto un'isterectomia o ooforectomia bilaterale; 2) non è in post-menopausa naturale da un minimo di 24 mesi consecutivi (vale a dire, ha avuto mestruazioni in qualunque momento nell'arco degli ultimi 24 mesi consecutivi).

❖ Le donne in età fertile devono sottoporsi a test di gravidanza sotto controllo medico appena prima dell'inizio del trattamento, idealmente una volta al mese



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

durante il trattamento e 1 mese dopo l'interruzione del trattamento con isotretinoina e alitretinoina. Per l'acitretina, dopo l'interruzione del trattamento, è necessario effettuare periodicamente un test di gravidanza sotto controllo medico con intervalli di 1-3 mesi per 3 anni.

❖ Le donne in età fertile devono utilizzare un metodo contraccettivo efficace, senza interruzione, per almeno 1 mese prima di iniziare la terapia, durante l'intero trattamento e per 1 mese dopo l'interruzione del trattamento con isotretinoina e alitretinoina e per 3 anni dopo l'interruzione del trattamento con acitretina.

❖ Queste raccomandazioni devono essere applicate a tutte le donne in età fertile, anche alle pazienti sessualmente inattive (a meno che, seguendo i criteri riportati nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nei materiali educazionali approvati da AIFA il 07/08/2018 e pubblicati sul Portale istituzionale di AIFA, il medico prescrittore ritenga che vi siano ragioni convincenti per affermare che non vi è alcun rischio di gravidanza) e a quelle con amenorrea.

❖ Le donne che iniziano una gravidanza devono interrompere immediatamente l'assunzione di acitretina, alitretinoina o isotretinoina e consultare urgentemente un medico.

2. EMERGENZA FENTANYL.

Si segnala che il Ministero della Salute, con circolare del 3.5.2024 ([clicca qui](#)), alla quale si rinvia per ogni opportuno approfondimento, nel ribadire l'opportunità di un potenziamento della vigilanza sulle possibili sottrazioni illecite di farmaci contenenti fentanili, ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza in questione ad allertare tempestivamente le forze dell'Ordine in caso di criticità.

Il Dicastero, considerata la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, raccomanda di comunicare qualsiasi smarrimento/danneggiamento/furto inerente al Fentanyl o ai



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it

suoi derivati alle autorità regionali di riferimento, nonché alle forze dell'ordine, evidenziando nell'oggetto che si tratta di "Fentanyl o derivati".

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti a prestare la massima attenzione e ad allertare tempestivamente le forze dell'ordine nel caso si verificassero sottrazioni illecite o vi fossero altri elementi o fatti, di qualsiasi natura ritenuti idonei a causare utilizzi illeciti dei citati farmaci.

3. CONVEGNO "COSÌ SI VINCE IL TUMORE" – 16 MAGGIO 2024 – LECCE.

Si informa che il 16 maggio, alle ore 18.15, presso la Sala Convegni dell'Ordine dei Medici, Via Nazario Sauro n. 31, Lecce, si terrà il Convegno "Così si vince il tumore" organizzato da FIDAPA BPW ITALY INTERSEZIONE DEL SALENTO, con il patrocinio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce.

Si allega locandina dell'evento con il dettaglio del programma.

Cordialmente

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Petracca

Il Presidente
Dott. Domenico Di Tolla