

**Redatto**Flora Formenton
Alessandro Camerotto**Verificato**Dirigenti, Tecnici, Infermieri, OSS,
Amministrativi**Approvato**

Alessandro Camerotto

Aggiornato il 02.11.2020

Gentile utente, operatore,
questo catalogo descrive l'offerta di prestazioni della UOC Medicina di Laboratorio e di Unità Operative del Dipartimento "Servizi di Diagnosi e Cura".

Troverà gli esami in ordine alfabetico o, in alternativa, selezionando, dalla barra superiore del menù, **Modifica**, e cliccando su **Trova**. Si apre una finestra dove inserire il nome del test o il codice del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP). Premere **invio**. Il cursore si posiziona su tutte le voci con il nome indicato.

Il Catalogo è suddiviso in colonne:

nella colonna **Denominazione del test/Prestazione** è specificato il nome del test e l'eventuale sigla corrispondente. Gli esami evidenziati in **rosso** e grassetto sono richiedibili anche/come urgenti da Pronto Soccorso e UO Ospedaliera.

Nella colonna **Codice regionale (CVP) e codice CUP/WEB Insiel** è indicato il codice LEA attribuito al test dalla Regione Veneto attraverso il Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP, versione 1.3) e, in carattere rosso, il codice Insiel utilizzabile in fase di accettazione dall'operatore del Centro Prelievi/UO ospedaliera.

I codici regionali di questo catalogo sono quelli in uso nella ULSS 5. Altri codici regionali della UOSD Microbiologia sono presenti nel catalogo corrispondente.

Nella colonna **Metodo/tecnologia/strumento** è indicato il metodo/tecnologia con cui vengono eseguiti i test eseguiti nella UOC Medicina di Laboratorio ULSS 5.

Nella colonna **Precisione CV%** è indicato, per alcuni test, il coefficiente di variazione (CV%). Esso è un indice di incertezza ottenuto con la formula: deviazione standard/media x 100.

Il CV% indicato è ottenuto su controlli commerciali e calcolato come media dei vari livelli di dosaggio.

Nella colonna **Tipo di campione/provetta/note** è indicata la matrice (siero, plasma, urine, etc.) su cui viene eseguito il test, il colore del tappo della provetta o il contenitore, l'eventuale anticoagulante e particolari modalità di raccolta e conservazione del campione.

Nella colonna **Tempo di refertazione** è indicato il tempo massimo di attesa del referto utenti esterni espresso come primo giorno lavorativo utile dal venerdì al sabato, escluso il giorno del prelievo. Di norma, comunque, l'80 % degli esami è disponibile entro le ore 16 del giorno del prelievo. I primi esami interni di routine sono visualizzabili nei terminali dei reparti dalle ore 10.00.

Gli esami richiedibili come urgenti (PS e ricoverati) sono visualizzabili nei terminali entro 1 ora dall'arrivo del campione in Laboratorio

Gli esami di utenti esterni richiesti "in giornata" sono in rete entro le ore 14.00 del giorno del prelievo.

Nella colonna **Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5** è indicata la sede di esecuzione degli esami in service: test che, per scarsa numerosità o impossibilità tecnica di esecuzione, sono inviati a strutture extra aziendali. Questi esami, indicati nel Catalogo, sono completamente gestiti dal Laboratorio.



Nota: gli esami non presenti in questo Catalogo sono richiesti direttamente dall'UO a laboratori extra azienda utilizzando il MOD/MLAB/15. Il dirigente delle UOC Medicina di Laboratorio, Medicina Trasfusionale, Microbiologia e Anatomia Patologica, ognuno per la propria competenza, li autorizza, previa valutazione dell'appropriatezza. Le modalità di prelievo, conservazione e risposta sono concordate direttamente dall'UO richiedente con il laboratorio extraaziendale. Per questi esami la UOC Medicina di Laboratorio mette a disposizione il punto di raccolta dei campioni e richieste prima del ritiro degli stessi da parte dell'autista aziendale con il quale la UO si è accordata precedentemente.

Per informazioni relative all'unità di misura e intervalli di riferimento si rimanda al referto.

Per informazioni relative alla tariffa si rimanda al Nomenclatore Tariffario Regionale.

Per informazioni su rilevanza clinica/scopo dell'esame si rimanda a www.labtestsonline.it

Denominazione del test Prestazione	Codice Regionale (CVP) e Codice Cup WEB Insiel	Metodo/ tecnologia/strumento	Precisione CV%	Tipo di campione/ provetta/note	Tempo di refertazione	Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5
Prelievo di sangue arterioso	91.48.5_1					
Prelievo di sangue venoso.	91.49.2_1 pv			Sono eseguiti i prelievi anche per campioni di Microbiologia, Medicina Trasfusionale, Lab. Farmacologia e Biologia Molecolare dott. Gusella.		
Prelievo di sangue venoso a domicilio	91.49.F			Prestazione per Assistenza domiciliare (ADI/SAD)		
Prelievo microbiologico: tamponi faringeo, linguale, cutanei, da ferita/ulcera, uretrali, balano-prepuziali, auricolari, nasali, oculari, anali e perianali, periungueale. Esame colturale ungueale per ricerca miceti.	91.49.3_1 pm			Fase analitica e refertazione eseguite da UOSD Microbiologia		
Acidi biliari (Sali biliari).	90.01.5_0 7341			Siero, blu elettrico.	10	Padova
Acido citrico (Citrato).	90.02.2_3 7208			Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	15	Mestre
Acido Delta Aminolevulinico (ALA).	90.02.3_0 7396			Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Tenere al buio e refrigerato proteggendo con carta stagnola. Contestualmente va richiesta la creatinina urinaria.	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido 2,5 esandione libero	No LEA 7243			Urine fine turno di lavoro, vasetto sterile con dispositivo per successiva	20	Padova Tossicologia Industriale



				aspirazione Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi piu' lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.		
Acido Fenilglossilico (GFL)	No LEA 7240			Urine, fine turno di lavoro Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi piu' lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido 5 idrossi 3 indolacetico. (5-HIAA)	90.02.1_0 7200			Urina 24 ore, bidone con HCl 20 mL ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Dieta: A partire dai 2 giorni precedenti la raccolta delle urine e durante la stessa, evitare di mangiare banane, prugne,caffè, the, cioccolato, kiwi, ananas, avocado, noci, nicotina, verdure.	15	Mestre
Acido ippurico	90.02.4_0 7229			Urine, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi piu' lunghi a -20C Se richiesto per medicina del lavoro il test deve essere effettuato sulle urine fine turno di lavoro.	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido lattico (lattato). Acido lattico su liquor: vedi Liquor chimico fisico	90.02.5_2 275	Colorimetrico/lattato piruvato. Cobas 502 Roche	10	Plasma, grigio Fluoruro di sodio + K3 EDTA. Eseguibile solo presso Centro Prelievi e UO Ospedale di Rovigo e Adria per immediato trattamento del campione. Le provette sono	1	



				fornite dal Laboratorio (tel 3354) a fronte di un prelievo per specifico paziente.		
Acido mandelico	No LEA 7238			Urine fine turno di lavoro, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido metilippurico	No LEA 7231			Urine fine turno di lavoro, Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione in provetta sottovuoto. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido micofenolico	90.17.C_5 7405			Plasma, Lilla K2 EDTA, Prelievi eseguiti solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per immediato trattamento.	9	Padova
Acido omovanillico. LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	90.38.G_2 7212			Urina 24 ore, bidone con HCl 20mL. ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci	15	Mestre
Acido vanilmandelico (VMA)	90.03.5_0 448			Urina 24 ore, bidone con HCl 20 mL ritirabile presso i centri prelievo ospedalieri. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	15	Mestre



Acido Valproico (Valproato)	90.03.4_0 1231	Immunoenzimatico G6PDH Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Adrenalina Noradrenalina (Catecolamine).	90.04.3_2 90.04.3_3 7510		20	Urina 24 ore, bidone con conservante HCL 20mL. Ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Mantenere in frigo durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffaina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	20	Mestre
Alanina aminotransferasi (ALT, GPT)	90.04.5_0 295	IFCC con piridossal fosfato / Cobas 702 Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina routine. Verde scuro, litio eparina, urgenze.	1	
Alanina aminotransferasi (ALT, GPT) POCT Trecenta.	90.04.5_0 295p	IFCC modificato senza PP. Piccolo / De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina.		
Albumina	90.05.1_2 525	Immunoturbidimetria / Cobas Roche	5	Plasma, verdechiaro litio eparina routine	1	
Albuminuria (Microalbuminuria)	90.33.4_2 604	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche	12	Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco.	1	
Albuminuria/creatininuria ACR (albumin, creatinine ratio) Microalbuminuria estemporanea	90.33.4_3 663	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche		Early morning (prime urine del mattino evitando attività fisica prima della raccolta). Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie.	1	
Aldosterone In caso di prelievo in orto e clinostatismo è necessaria prenotazione CUP.	90.05.3_3 basale/ ortostatismo 759 90.05.3_2 clinostatismo 761	Immunochemiluminesce nza/X Liaison Dia Sorin		Plasma, lilla grande K2EDTA Possono essere richiesti due prelievi, in clino e ortostatismo: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare immediatamente il prelievo in ortostatismo (da	15	Mestre



				seduto). Il prelievo in clinostatismo è eseguito solo presso i centri prelievi Ospedalieri. Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5.		
Aldosterone urinario	90.05.3_4 7500			Urina 24 ore bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in frigo durante la raccolta	15	Padova
Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica, Amilasi pancreatica)	90.06.5_0 311	Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	12	Plasma, verde litio eparina routine. Verde scuro litio eparina urgenze.	1	
Alfa amilasi totale (Amilasi Alfa).	90.06.4_2 307	Substrato EPS-G7/Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1	
Alfa amilasi totale urinaria.	90.06.4_3 461	Vedi alfa amilasi totale		Urina 24 ore. Bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie.	1	
Alfa amilasi totale POCT Trecenta	90.06.4_2 307p	Assorbanza substrato CNPG3 Piccolo/De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Alfa 1 antitripsina	90.05.4_0 517			Plasma, verde chiaro litio eparina	6	Mestre
Alfa 1 fetoproteina (AFP).	90.05.5_2 717	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro	2	
Alfa1 microglobulina	90.06.2_3 622			Urina 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenuta in frigo durante la raccolta.	15	Padova
Alfa 2 macroglobulina.	90.06.3_0 7323			Siero, blu elettrico.	8	Padova
Amfetamina/Metamfetamina/ MDMA (Extasy): classe (screening, dosaggio qualitativo)	90.18.3_3 1251	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
Aminoacidi totali frazionamento cromatografico.	90.07.3_2 7375			Plasma, lilla K2 EDTA	35	Padova
Amiodarone	90.20.3_3 7377			Siero, rosa	19	Mestre
Ammonio	90.07.5_0 273	Enzimatica spettrofotometrica Cobas e502	18	Plasma, lilla K2EDTA. Conservare	1	



				campione refrigerato fino alla consegna in laboratorio entro 10 minuti dal prelievo. Effettuabile solo nei reparti e Centri prelievi ospedalieri per immediata processazione del campione		
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.	90.49.6_4 90.46.6_5 7402	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti cardiolipina IgG-IgM (ACA).	90.47.5_2 90.47.5_3 575	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero marrone	18	
Anticorpi anti cellule parietali gastriche (APCA, PCA).	90.48.1_0 561	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA P-ANCA e C-ANCA): Anticorpi anti mieloperossidasi (MPO) 90.51.6_0 Anticorpi anti proteinasi 3 (PR3s) 90.53.8_0.	90.48.2_0 580	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti DNA nativo (nDNA F.E.I.A., test screening) Anticorpi anti DNA nativo (nDNA I.F.I. Test di conferma)	90.48.3_0 554	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. E' eseguito il test di conferma solo in caso di positività del test di screening.	18	
Anticorpi anti endomisio IgA (EMA)	90.47.E_0 569	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili - ENA screening	90.47.3_0 581	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-JO1	90.47.7_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-RNP	90.47.8_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti Scl-70	90.47.9_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-Sm	90.47.A_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti -SS-A	90.47.B_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-SS-B	90.47.C_0 582	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti fattore intrinseco (IFA)	90.52.5_9 7399			Siero, blu elettrico	15	Padova



Anticorpi anti fosfolipidi: accettare anticorpi anticardiolipina IgG/IgM e anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.						
Anticorpi anti glutammico decarbossilasi (GAD)	90.49.7_0 7363			Siero, giallo	13	Mestre
Anticorpi anti tirosin fosfatasi (IA-2)	90.52.5_12 7379			Siero, blu elettrico	20	Padova
Anticorpi anti insula pancreatica, anti beta- cellula, (ICA-IgG)	90.50.5_0 7359			Siero, giallo	13	Mestre
Anticorpi anti glicoproteina mielina associata (MAG)	90.51.3_0 7371			Siero, blu elettrico	35	Padova
Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA)	90.51.5_0 563	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti mitocondri (AMA)	90.52.1_0 557	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)	90.52.2_0 559	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti nucleo (ANA)	90.52.4_0 551	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti peptidi citrullinati (Anticorpi anti citrulina)	90.47.D_0 587	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti peptidi deamidati della gliadina IgA , IgG (bambini < 2 anni)	90.49.Z_0 598	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. Attenzione: il codice 90.49.Z_0 genera automaticamente i 2 anticorpi IgA e IgG.	18	
Anticorpi anti proteinasi 3: vedi anticorpi citoplasma dei neutrofili				Siero, marrone		
Anticorpi anti recettore Acetilcolina (ARAB, anti AchR)	90.53.9_0 7357			Siero, blu elettrico	20	Padova
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgG	90.53.A_2 590			Siero, giallo	10	Mestre
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgA	90.53.A_3 590			Siero, giallo	10	Mestre
Anticorpi anti surrene	90.54.3_0 7381			Siero, giallo. Il test può sostituire anticorpi anti 21 idrossilasi (non LEA).	12	Mestre
Anticorpi anti tireoglobulina (AbTG)	90.54.4_0 565	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	20	Siero, marrone.	8	
Anticorpi anti tireoperossidasi (TPO) (anti microsomi tiroide)	90.51.4_3 567+565	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	20	Siero, marrone.	8	
Anticorpi anti transglutaminasi IgA.	90.53.D_2 585	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. Sono accettate in automatico anche IgA totali.	18	
Anticorpi anti transglutaminasi IgG	90.53.D_3 585a	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone.	18	



Antidepressivi triciclici (classe, dosaggio quantitativo tra cui imipramina e amitriptilina)	90.28.3_0 1227	Immunodosaggio. Rilevazione enzimatica G6PDH/Werfen/ Cobas 502 Roche Rovigo	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma verde scuro litio eparina urgenze.	2	
Antigene carboidratico CA 15.3	90.55.2_0 753	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA 19.9 (GICA)	90.55.3_0 749	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA125	90.55.1_0 751	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA 50	90.55.5_0 7333			Siero, blu elettrico	17	Padova
Antigene carboidratico CA 72.4	90.56.1_0 7335			Siero, marrone	17	Mestre
Antigene polipeptidico tissutale (TPA)	90.56.4_2 7009		20	Siero, marrone	18	Padova
Anti Mulleriano Ormone (AMH)	No LEA 7014	Chiemioluminescenza/ Beckman Coulter/ Access Trecenta		Siero, blu grande Richiedibile solo da utenti esterni. Nota per amministrativi: Accettare in fascia contrattuale NLEAPP.	10	
Antitrombina funzionale (AT3)	90.57.5_0 1107	Cromogenico/ STAR R Max 3 STAGO	6	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1	
Apixaban	90.17.C_6 1135	Cromogenico anti X attivato / STAR R Max 3 STAGO	3.0	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS.		
Aptoglobina (HPT)	90.09.1_0 523	Turbidimetrico Cobas 502 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Aspartato aminotransferasi (AST, GOT)	90.09.2_0 293	IFCC con piridossal fosfato/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Bande oligoclonali	548			Liquor, provetta con tappo rosso a vite. Effettuare contestuale prelievo venoso: Siero, rosa. Solo per ricoverati.	25	Padova
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) qualitativo per diagnosi	91.36.5_0 (estrazione) 91.29.3_0 (x2) 91.29.4_0 BCR accorpamento: BCR/ABL QUALITATIVA- ESORDIO			Sangue intero, Viola grande K2 EDTA, 4 provette. Conservare campione refrigerato. Esecuzione prelievo solo presso centri prelievi ospedalieri,	20	



				il martedì e giovedì su prenotazione CUP al n. tel. 800061644. Prestazioni eseguite/refertate dal Laboratorio Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta. Test per diagnosi.		
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) quantitativo per monitoraggio terapia	91.36.5_0 (estrazione) 91.29.3_0 91.29.4_0 (x2) BCR accorpamento: BCR/ABL QUANTITATIVA-MONITORAGGIO DELLA TERAPIA PER MALATTIA MINIMA RESIDUA			Sangue intero, viola grande K2 EDTA, 4 provette Conservare campione refrigerato. Esecuzione prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri il martedì e giovedì su prenotazione CUP al n. tel. 800061644. Prestazioni eseguite dal Laboratorio Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta.	20	
Bence Jones (proteina di...) (Ricerca qualitativa catene leggere kappa e lambda monoclonali nelle urine con immunofissazione)	90.69.2_3 610	Gel di agarosio/ Hydragel/Sebia		Urina II° minzione Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione sottovuoto. Acquisibile presso farmacie.	5	
Bence Jones (proteina di...) (Ricerca quantitativa catene leggere kappa e lambda nelle urine) Richiedibile solo da UOSD Oncoematologia	90.28.4_3 614	Immunoturbidimetria. Optilite/Binding Site		Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere in frigorifero o luogo fresco durante la raccolta. Richiedibile solo da UOSD Oncoematologia	5	
Benzodiazepine (Classe, dosaggio qualitativo).	90.09.4_2 1201	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Plasma, verde chiaro litio eparina	2	



Benzodiazepine (Screening, classe, dosaggio qualitativo).	90.09.4_3 1203	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina vasetto sterile giallo. - Richiedibile in urgenza solo da UO Rianimazione, previa autorizzazione Dirigente reperibile del Laboratorio, con risultato entro 24 ore. - Si esegue su appuntamento a Rovigo anche per laboratori/concorsi con attivazione di catena di custodia e, in caso di contestazione del richiedente, invio al Laboratorio di tossicologia forense di Mestre per analisi di conferma, con ulteriore pagamento.	2	
Beta 2 microglobulina	90.10.1_2 7011	Immunoturbidimetria/ Cobas 501 Roche Adria.	10	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	8	
Beta 2 microglobulina urinaria	90.10.1_3 7509		10	Urina 24 ore, bidone con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri.	8	Padova
Bilirubina totale	90.10.4_0 211	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Bilirubina totale POCT Trecenta	90.10.4_0 211p	Bilirubina ossidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Bilirubina totale e diretta	90.10.5_2 210	colorimetrico/ Cobas Roche	15	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Buprenorfina (screening, dosaggio qualitativo)	90.18.3_28 1263	Immunoenzimatico/ Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche, per aspetti medico legali, nota benzodiazepine urinarie.		
Calcio totale (calcemia)	90.11.4_2 227	Colorimetrico o-cresoltaleina/ Cobas 702 Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Calcio totale POCT Trecenta	90.11.4_2 227p	Assorbanza Arsenazo III. Piccolo /de Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Calcio totale urine (calciuria 24h)	90.11.4_3	o-cresoltaleina/	5	Urina 24 bidone ore	1	



	418	Cobas Roche		senza conservati mantenuta possibilmente in luogo fresco durante la raccolta. Bidone acquisibile presso farmacie.		
Calcio ionizzato (ione)	90.11.4_5 245	Elettrochimica / Gem Premier 4000 IL		Sangue intero venoso in siringa eparinata Prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri.	1	
Calcoli urinari ricerca qualitativa	90.12.2_0 631	Esame chimico		Calcoli, contenitore da urinocultura o coprocultura. Acquisibile presso farmacie.	8	Padova
Calcitonina	90.11.5_2 7315	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	2	
Calprotectina	90.12.A_0 797			Feci contenitore standard con cucchiaino acquisibile presso le farmacie. Il campione può essere refrigerato fino a 3 giorni e per la consegna deve essere tenuto al freddo.	15	Padova
Cannabinoidi (screening, dosaggio qualitativo)	90.18.3_7 1253	IIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
Carbamazepina	90.12.3_0 1239	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Siero, verde litio eparina	2	
Cariotipo ad alta risoluzione	91.34.4_0 91.34.5_0 8126			Sangue intero Verde scuro Test richiedibile solo da UO Pediatria secondo protocollo rilasciato dal laboratorio		Padova
Cariotipo da metafasi linfocitarie	91.31.2_0 91.34.5_0 8124			Sangue intero Verde scuro Test richiedibile solo da UO Pediatria secondo protocollo rilasciato dal laboratorio		Padova
Catene leggere libere kappa e lambda (Free Light Chain).	90.12.F_2 90.12.F_3	Immunoturbidimetria. Optilite/Binding Site		Siero, rosa.	7	



LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti.	540					
CEA (antigene carcino embrionario)	90.56.3_0 733	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Celiachia DQ2 DQ8 (tipizzazione genomica alleli HLA DQA1, HLA DQB1 e HLA DRB1)	90.80.2 90.80.4 572 + 1127a	Biologia molecolare/ Ibridazione inversa/ AB Analitica		Sangue intero, lilla K2EDTA.	30	
Ceruloplasmina (COE)	90.12.5_0 519			Siero, giallo	2	Mestre
Chinidina	90.20.3_4 1207			Siero, blu	13	Padova
Ciclosporina A	90.13.2_2 1205	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria		Sangue intero, lilla K2EDTA	4	
Cistatina C	90.13.A_0 7391			Siero blu	10	Padova
Citologia urinaria (Es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche)	91.39.4_0 7951			Urine. I contenitori con conservante (metanolo) sono forniti dai centri prelievi aziendali. Fase analitica e refertazione eseguite presso UOC Anatomia Patologica		
Citomegalovirus (CMV)	IgG 91.14.1_0 IgM 91.14.3_0 7604	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Citomegalovirus (CMV) IgG Avidità Accorpamento AVCMV	90.83.8_4 IgG 91.14.1_0 7643			Siero, gialla. Fase analitica e Refertazione: UOSD Microbiologia		
CK (CPK o creatin chinasi)	90.15.4_2 291	IFCC/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina Richiedibile in urgenza su indicazione del Centro Anti Veleni e autorizzazione del dirigente reperibile.	1	
Cloro (Cloruro)	90.13.3_2 225	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina , Verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
Cloro POCT	90.13.3_2 225p	Potenziometrico / NX 500 FUJI		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Cloro (Cloruria)	90.13.3_4 414	ISE indiretto/ Cobas Roche	4	Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	



Clostridium Difficile Tossina nelle feci, ricerca diretta	90.91.1_0 8512			Feci, contenitore coproculture acquisibile presso farmacie. Fase analitica e refertazione eseguite UOSD Microbiologia.		
Clozapina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti.	90.20.7_13 7041			Siero, blu	10	Padova
Cocaina (screening)	90.18.3_9 1255	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
Colesterolo totale	90.14.3_0 255	CHOD/POD/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Colesterolo HDL	90.14.1_0 257	enzimatico/colorim. diretto/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Colesterolo LDL	90.14.2_0 259	calcolo	6	Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile se presenti Colesterolo totale, Colesterolo HDL e Trigliceridi	1	
Colinesterasi (CHE) (Pseudocolinesterasi)	90.14.4_0 305	Substrato butiriltiocolina/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina Richiedibile in urgenza su indicazione del Centro Anti Veleni e autorizzazione del dirigente reperibile	1	
Complemento C3	90.60.2_3 529	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone	2	
Complemento C4	90.60.2_5 531	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone	2	
Complemento (C1 esterasi inibitore quantitativo)	90.60.1_0 521			Siero, rosa	15	Padova
Copeptina (sostituisce ADH)	90.04.1_0 7313			Plasma, lilla K2 EDTA.		Padova
Coombs Indiretto (anticorpi anti eritrociti nel plasma)	90.49.3_0 7809			Plasma, viola grande K2 EDTA Fase analitica e refertazione eseguita da UOC Medicina Trasfusionale		
Coombs diretto (anticorpi anti eritrociti adesi alle emazie)	90.58.2_0 7807			Sangue intero, viola grande K2 EDTA Fase analitica e refertazione eseguita da UOC		



				Medicina Trasfusionale		
Coprocultura (Salmonelle, Shigelle, Campylobacter)	90.94.3_0 8015			Feci, contenitore coproculture acquisibile presso farmacie. Fase analitica e refertazione eseguite UOSD Microbiologia.		
Corticotropina (ACTH).	90.15.2_2 7027 (ore 8) 7029 (ore 16 -18)	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, lilla K2EDTA Conservare il campione refrigerato. Prelievi eseguiti solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per immediato trattamento.	6	
Cortisolo	90.15.3_2 743 (ore 8) 745 (ore 16 - 18)	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria		Siero, marrone	2	
Cortisolo urinario (cortisoloria)	90.15.3_4 7504			Urina 24 ore bidone giallo senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in frigo durante la raccolta	20	Padova
C Peptide (basale e dopo 5 minuti in ambulatorio malattie metaboliche)	90.11.1_2 7015 7017(dopo 5 minuti)		15	Siero, marrone. Il prelievo a 5 min. È eseguito solo ad Adria e Rovigo in ambulatorio malattie metaboliche.	6	Mestre
Creatinina con eGFR	90.16.3_2 207	Enzimatico (creatininasi), Roche 702	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze In automatico è fornito eGFR calcolato su dosaggio creatinina ed età del paziente.	1	
Creatinina POCT Trecenta	90.16.3_2 207p	Spettrofotometria.Creatinina amidoidralasi e Sarcosina ossidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Creatinina nelle urine	90.16.3_3 402	Colorimetrico cinetico/ Cobas Roche	6	Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	1	
Creatinina clearance	90.16.4_0 400	calcolo		Plasma, verde litio eparina routine contestualmente a Urina 24 ore bidone senza conservati Bidone acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco	1	



				<p>durante la raccolta. Viene referata automaticamente anche creatinina, e cratininuria.</p> <p>Informazione per operatori dell'accettazione. In caso di esenzione 013 (diabete) e 023 (nefropatici) è possibile accettare l'esame anche se l'utente non consegna l'urina. In questo modo è eseguita la creatinina ematica con eGFR. In nota all'operatore dell' accettazione scrive "esenzione 013 o 023"</p>		
Crioaglutinine	90.46.3_0			<p>Effettuabile solo nei reparti e centri prelievi ospedalieri per immediato trattamento. Esecuzione analitica in Centro Trasfusionale.</p>		
Crioglobuline	90.61.1_0 507	visivo		<p>Siero, rosa. Effettuare prelievo con dispositivi e provetta riscaldata a 37°C. Effettuabile solo nei reparti e centri prelievi ospedalieri per immediato trattamento. Subito dopo il prelievo conservare la provetta a 37°C e consegnare al laboratorio.</p>	7	
Cromogranina A	90.16.6_0 7321			Sangue intero, lilla/K2 EDTA	17	Mestre
CTX (telo peptide C-terminale del collagene di tipo I o Beta Cros Laps)	90.41.6_0 7387	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Adria		Plasma, lilla/K2 EDTA.	15	
Cyfra 21-1	90.61.3_0 7337			Siero, marrone	8	Mestre
Dabigatran	90.17.C_6	Cromogenico anti fatt II,	3.0	Plasma, celeste		



ECT (Tempo di Ecarina)	1139	Tempo di Ecarina (ECT) STAR R Max 3 STAGO		sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS.		
D-dimero	90.61.4_0 1109	Immunoturbidimetrico STAR R Max 3 STAGO	9	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
D-dimero POCT	90.61.4_0 1109pp	Chemiluminescenza, ACT 90 De Mori		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Delta 4 androstenedione (Androstenedione)	90.17.3_0 7033		18	Siero, marrone	11	Mestre
Deidroepiandrosterone solfato (DEA solfato, DHEA-solfato)	90.17.2_0 7005	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche Adria.	15	Siero, marrone.	6	
Determinazione di rischio prenatale per sindrome di Down (1° trimestre): HCG frazione libera e PAPP-A.	90.17.6_0 791	ECLIA Elettrochemiluminescen za Cobas Trecenta		Siero, blu	Esecuzione analitica effettuata il martedì. Per Bi test, o test combinato si intende l'associazione della prestazione di Laboratorio 90.17.6_0 + l'ecografia ostetrica (88.78) e scheda ginecologica eseguita da ginecologi dell' ULSS 5 Polesana. Senza Ecografia/scheda ginecologica sono refertati esclusivamente HCG f. libera e PAPP-A. L'amministrativo in accettazione segnala in note l'assenza della scheda ginecologica.	
Diidrotestosterone DDOHT DHT	90.17.5_0 7325			Siero, blu	22	Padova
Digossina	90.21.1_3 1233	KIMS Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina urgenze	1	
DPYD (Diidropirimidina deidrogenasi)	91.36.5_0 (estrazione) 91.29.4_0 (x3) DPYD accorpamento: RICERCA DELLA MUTAZIONE PUNTIFORME IVS14+1 G-A DEL GENE DPYD			Sangue intero, lilla 1 provetta K2EDTA. Conservare campione refrigerato. Prestazioni eseguite dal Laboratorio Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta.	20	



Edoxaban	90.17.C_6 1141	Cromogenico anti X attivato / STAR Evolution STAGO		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS.		
Elettroforesi sieroproteica (Profilo proteico. Protidemia frazionata, protidogramma)	90.38.4_0 544	Capillare/Capillarys 3 Sebia		Siero, gialla	5	
Elettroforesi urinaria: non eseguita. In caso di richiesta sono accettati: Albumina, Alfa1micro, IgG, Proteine tot. L'albumina valuta una proteinuria selettiva. Le IgG la proteinuria non selettiva, l'alfa1 micro il danno tubulare.	620			Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta		
Emocoltura	90.94.1_0 9081	Bacted FX40 Becton Dickinson (BD)		Sangue intero, flaconi dedicati forniti da UOSD Microbiologia. Incubazione dei campioni durante la chiusura della Microbiologia a Rovigo e H 24 ad Adria: UOC Medicina di Laboratorio. Fase analitica e refertazione UOSD Microbiologia		
Emocromo (leucociti, piastrine, Hb)	90.62.2_2 1001	Impedenza/Ottico/ fluorescenza. Sysmex/Dasit XN	GR 1.3 Hb 1.1 Pit 2.5 GB 2	Sangue intero, lilla K2EDTA	1	
Emocromo POCT	90.62.2_2 1001p	Impedenziometria/ Micros ES 60/ Horiba		Sangue intero, lilla K2EDTA		
Emogas venoso (Bicarbonati (HCO₃⁻ Ph venoso)	89.66_2 1095	elettrochimica e parametri calcolati / Gem 4000 Premier Werfen	4	Sangue intero, Siringa eparinata. Eseguibile solo presso Centro prelievi ospedalieri	1	
Emogas arterioso Bicarbonati (HCO₃⁻ Ph arterioso)	89.65.1_2 1097	elettrochimica e parametri calcolati / Gem 4000 Premier Werfen	4	Sangue intero, Siringa eparinata. Non eseguibile per utenti esterni.	1	
Emogasa venoso POCT	89.66_2 1095	Elettrochimica e parametri calcolati / GEM 3000 Werfen		Sangue intero, Siringa eparinata		
Emogas arterioso POCT	89.65.1_2 1097	Elettrochimica e parametri calcolati / GEM 3000, Werfen		Sangue intero, Siringa eparinata		
Emoglobina Glicata (HbA1c)	90.28.1_0 269	Capillare/ Capillarys 3 /Sebia		Sangue intero, lilla/ K2EDTA	4	
Emoglobine anomale. Resistenze osmotiche eritrocitarie (test di Simmel)	90.66.5_0 90.74.3_0 7905			Sangue intero, Lilla K2EDTA. Fase analitica e refertazione eseguita presso UOC Medicina Trasfusionale		
Enzima di conversione dell' angiotensina (ACE).	90.17.E_0 7305			Plasma, verde scuro litio eparina	14	Padova
Eosinofili nasali	90.62.5_2	striscio, es.		Muco nasale	2	



	1019	microscopico colorato con May Grunwald Giemsa		strisciato su vetrino		
Epatite A anticorpi IgM Virus Epatite A (HAV) anticorpi	91.17.2_0 7821 <i>Nota per configuratore DNLab 7821a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA. In urgenza solo per Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B anticorpi anti HBcAg IgM Virus Epatite B (HBV) anticorpi HBcAg IgM c (core)	91.18.1_0 7831 <i>Nota per configuratore DNLab 7831a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA In urgenza solo per Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B anticorpi anti HBcAg (IgG e IgM) Virus Epatite B (HBV) anticorpi HbcAg c (core)	91.17.5_0 7829 <i>Nota per configuratore DNLab 7829a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B anticorpi anti HBeAg Virus Epatite B (HBV) anticorpi HBeAg	91.18.2_7 7833 <i>Nota per configuratore DNLab 7833a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA In urgenza solo per Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B anticorpi anti HBsAg Virus Epatite B (HBV) anticorpi HBsAg	91.18.3_0 7827 <i>Nota per configuratore DNLab 7827a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B HBeAg Virus Epatite B (HBV) Antigene HBeAg	91.18.4_0 7849 <i>Nota per configuratore DNLab 7849a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA In urgenza solo per Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		



Epatite B HBsAg Virus Epatite B (HBV) Antigene HBsAg	91.18.5_0 7823 <i>Nota per</i> <i>configuratore</i> <i>DNLab 7823a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA Richiedibile in urgenza da Ostetricia in madri partorienti con stato sierologico non noto e da Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale		
Epatite C anticorpi Virus Epatite C (HCV) anticorpi	91.19.5_0 7839 <i>Nota per</i> <i>configuratore</i> <i>DNLab 7839a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA. Richiedibile in urgenza solo da Ostetricia in madri partorienti con stato sierologico non noto e da Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		
Eritropoietina (EPO)	90.18.5_0 7309			Siero, marrone	10	Mestre
2,5 Esandione libero	No LEA 7243			Urina fine turno, fine settimana lavorativa. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C.	20	Padova Tossicologia Industriale
Espettorato colturale e microscopico	90.93.3_8 90.86.4_10 8812			Materiale via aeree inferiori, Contenitore sterile tipo urinocoltura. Fase analitica e refertativa UOSD Microbiologia		
Espettorato Miceti colturale e microscopico	90.98.4_9 90.98.5_7 8812			Materiale via aeree inferiori, Contenitore sterile tipo urinocoltura. Fase analitica e refertativa UOSD Microbiologia		
Estrone (E1)	90.19.5_0 7327			Siero, blu elettrico	22	Padova
Estradiolo (E2) (17 beta estradiolo)	90.19.2_2 723	ECLIA Elettrochemiluminescenza	15	Siero, blu. A Trecenta per	2	



		za. Cobas 601 Roche.Trecenta		PMA, verde chiaro.		
Etanolo plasmatico (alcol etilico, alcolemia)	90.20.1_2 1211	Enzimatico/alcool deidrogenasi Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro urgenze.		
Etanolo urinario	90.20.1_3 1213	deidrogenasi Cobas 502 Roche	10	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	1	
Etilglucuronato (ETG, Etilglucuronide)	90.18.3_30 7199			Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	7	Padova
Etosuccimide	90.20.2_0 1215			Siero, rosa	20	Mestre
Everolimus	90.17.C_4 7401			Sangue intero, lilla K2 EDTA	22	Padova
Fattore II Protrombina (mutazione G20210A) (Mutazioni trombofilia)	91.36.5_0 (estrazione) 91.29.4_0 1124	Biologia molecolare PCR Real Time/ GeneXpert/ Cepheid		Sangue intero, lilla K2EDTA.Contestualmente è eseguito anche Fattore V Leiden. Fase analitica: UOSD Microbiologia. Refertazione: UOC Medicina di Laboratorio	20	
Fattore V Leiden (mutazione G1691A) (Mutazioni trombofilia)	91.36.5_0 (estrazione) 91.29.4_0 1124	Biologia molecolare, PCR Real Time/ GeneXpert/ Cepheid		Sangue intero, lilla K2EDTA Contestualmente è eseguito anche fattore II Protrombina mutazione 20210. Fase analitica: UOSD Microbiologia. Refertazione: UOC Medicina di Laboratorio	20	
Fattore VIII	90.64.3_5 1191			Plasma, celeste, sodio citrato. 2 Provette. Eseguito solo nei centri prelievi ospedalieri dal lunedì al venerdì Consegna entro 4 ore dal prelievo	22	Mestre
Fattore Reumatoide (RF, Reuma test, Waaler Rose reazione)	90.64.2_0 503	Immunoturbidimetria	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Fenitoina (difenilidantoina)	90.22.1_0 1235	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in	10	Plasma, verde chiaro litio eparina.	2	



		soluzione. Cobas 502 Roche				
Fenobarbital	90.09.3_2 1237	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Fenolo (urinario)	90.22.2_0 7234			Urina a fine turno, Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione . Acquisibile presso farmacie. Raccomandata raccolta appena possibile dopo la fine dell'esposizione. Conservare a - 20°C.	20	Padova Tossicologia Industriale
Ferritina	90.22.3_0 709	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Ferro (sideremia)	90.22.5_0 237	Ferrozina/ Cobas Roche	3	Plasma, verde litio eparina routine	1	
Fibrinogeno	90.65.1_0 1105	Coagulativa-Clauss/ STAR Evolution STAGO	5	Plasma, celeste, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1	
Folato. (Acido Folico)	90.23.2_2 713	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	15	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Fosfatasi alcalina (ALP).	90.23.5_0 301	Nitrofenilfosfato/ Cobas Roche	4	Plasma, Verde chiaro litio eparina	1	
Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo (isofosfatasi)	90.24.1_0 303		20	Siero, marrone	20	Padova
Fosfato inorganico (fosfatemia fosforo, P)	90.24.3_2 229	ammonio molibdato/ Cobas Roche	4.5	Plasma, Verde chiaro litio eparina. In caso di richiesta di fosforo va accettato fosfato o quello che è esente per il paziente con esenzione per patologia.	1	
Fosfato inorganico urinario (fosfaturia).	90.24.3_4 422	ammonio molibdato/ Cobas Roche	7	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta.	1	
FSH (ormone follicolo stimolante, follitropina)	90.23.3_2 719	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Trecenta	10	Siero, blu	2	
FT3 (Triiodotironina frazione libera)	90.43.3_0 701	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
FT4 (Tiroxina frazione libera)	90.42.3_0 703	ECLIA Elettrochemiluminescenza	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	



		za. Cobas 602 Roche				
Gastrina	90.26.1_2 7307			Siero, marrone	12	Mestre
Gamma GT (gammaglutamiltranspeptidasi)	90.25.5_2 299	IFCC/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
GH (hGH, ormone somatotropo)	90.35.1_2 7007	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche, Adria	10	Siero, marrone.	6	
GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione con Glucagone minuti 0,60,90,120,180)	90.35.2_5 7008	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone. Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	
GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione con Arginina minuti 0,30,60,90,120)	90.35.2_5 7010	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone. Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	
Glucagone	90.26.3_0 7345			Sangue intero, lilla K2EDTA. Conservare campione refrigerato	22	Padova
Glucosio (glicemia) Glucosio su liquor: vedi Liquor	90.27.1_2 201 201d: per distretti	Esocinasi. Cobas 702 Roche	3	Plasma, Verde chiaro litio eparina routine, Verde scuro litio eparina urgenze. Grigia fluoruro di sodio (NaF) + K3EDTA (inibitore glicolisi) nei distretti. Consegna entro 2 ore dal prelievo. Entro 4 ore con inibitore glicolisi .	1	
Glucosio POCT Trecenta	90.27.1_2 201p	Esocinasi Piccolo De Mori		Plasma, Verde scuro litio eparina urgenze		
Glucosio curva dopo carico (OGTT). Adulti/bambini. 2 prelievi: base, 120 Prestazione con obbligatoria prenotazione CUP.	90.26.4_2 204 (Adulti e bambini)	esocinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile presso i centri prelievi ospedalieri su appuntamento al n. 800061644 Per curve con richieste di prelievi con altro schema orario, l'utente è indirizzato al servizio di Malattie Metaboliche per accettazione (cod.216 proratta) ed esecuzione prelievo.	1	
Glucosio curva dopo carico (OGTT in gravidanza). 3 prelievi: base 60.120. Prestazione con obbligatoria prenotazione CUP.	90.26.4_3 202	esocinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile presso i centri prelievi di Rovigo e Trecenta su appuntamento al n. 800061644	1	



Glucosio postprandiale (dopo due ore dal pasto)	90.27.1_6 203	esochinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH)	90.27.2_0 321			Plasma, verde scuro, litio eparina.	15	Padova
Gonadotropina corionica (beta HCG)	90.27.5_2 715	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze.	1	
Gruppo sanguigno AB0 e Rh (Agglutinogeni e Agglutinine)	90.65.3_2 7801			Sangue intero. Plasma, viola, K2EDTA. Fase analitica e refertazione eseguita da UOC Medicina Trasfusionale		
Herpes Simplex tipo 1 IgG Herpes Simplex tipo 2 IgG Herpes Simplex tipo 1e 2 IgM	91.22.1_3 91.22.1_4 91.22.1_5 7606			Siero, giallo Fase analitica e refertazione eseguita da UOSD Microbiologia.		
HFE (genetica Emocromatosi)	91.36.5_0 91.29.3_0 91.30.1_0 91.36.1_0 7908			Sangue intero, lilla K2EDTA. Fase analitica e refertativa eseguita da UOC Medicina Trasfusionale		
HIV anticorpi Virus Immunodeficienza Acquisita (HIV 1-2) anticorpi	91.22.4_0 7847a	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, viola, K2EDTA. Richiedibile in urgenza da UO e PS solo per: a) incidenti occupazionali su paziente fonte. b) espanto d'organi c) Ostetricia in madri partorienti con stato sierologico non noto. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Refertazione: UOC Medicina Trasfusionale.		
Idrossiprogesterone (17 alfa idrossiprogesterone, 17 OH-P)	90.01.2_0 7319			Siero, marrone	8	Mestre
IgA, IgG, IgM (immunoglobuline)	90.69.4 500 IgA 90.69.4_7 537 IgG 90.69.4_6 533 IgM 90.69.4_5 535	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	7	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
IgG urine	90.69.4_3 626	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	10	Urine 24 ore, bidone giallo senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere	2	



				possibilmente in luogo fresco		
IgE totali (PRIST)	90.68.3_0 771	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Adria	8	Siero, marrone	2	
IgE specifiche. (RAST)		Immunofluorimetria/ ImmunoCAP 250 Phadia Adria	15	Siero, marrone	20	
Nell' ULSS 5 sono previsti 3 pannelli con allergeni predefiniti (vedi sotto).	Pannello alimenti 1 760a 90.68.1_2					
Se non si intende utilizzare un pannello predefinito dell' ULSS 5 è prescrivibile il "pannello aperto" previsto nel CVP con cod 90.68.1_8 che può contenere fino a 12 allergeni, che devono essere specificati dal medico richiedente (vedi tabella in coda al documento). Possono essere accettati fino a 6 pannelli aperti su un'unica impegnativa. NB: 1 pannello =1 test.	Pannello alimenti 2 762a 90.68.1_2 Pannello inalanti 764a 90.68.1_3 Pannello aperto 775 90.68.1_8					
Qualora si vogliano richiedere singoli allergeni, senza utilizzare il pannello aperto, essi valgono 1 esame e possono esserne accettati max. 8 per impegnativa. (per elenco allergeni vedi tabella in coda al documento)	Nota: Qualora il medico richieda un pannello alimenti o inalanti con allergeni diversi da quelli predefiniti in ULSS 5, l'amministrativo cambia l'allergene inserendo quelli prescritti, naturalmente fino al massimo di 12 per pannello.					
Pannello alimenti 1 RO (bambini <6 mesi): f1 albume f233 Gal d1 (Ovomucoide) f76 Bos d4 (alfa- lattoalbumina) f77 Bos d5 (beta - Lattoglobulina) f78 Bos d8 (caseina) f3 pesce (merluzzo) f4 Grano f14 soia f17 nocciola						
Pannello alimenti 2 RO (adulti e bambini > 6 mesi): f1 albume f2 latte f3 pesce f4 grano f13 arachidi f14 soia f24 gambero f439 Cor a 14 (Nocciola) f440 Cor a 9 (nocciola) f419 Pru p1 (Rosaceae) f420 Pru p3 (Rosaceae) f421 Pru p4 (Profilina)						
Pannello inalanti RO (bambini ed adulti): g205 phl p1 (Graminaceae) g215 phl p5b (Graminaceae) t215 bet v1 (Betullaceae)						



t216 bet v2 (Profilina) t224 Ole e1 (Oleaceae) w231 Art v1 (artemisia-Assenzio) w211 Par j 2 (parietaria) d1 Dermatophagoides pteronyssus d2 Dermatophagoides farinae e1 Epitelio di gatto e5 epitelio di cane m6 alternaria						
Immunofissazione (tipizzazione Componenti Monoclonali). Attenzione: deve sempre essere richiesto contestualmente il test: elettroforesi proteica, cod. 90.38.4_0	90.69.2_2 543+544	Capillare (immunosottrazione) e/o gel di agarosio/ Hydragel/Sebia		Siero, giallo	7	
Insulina (basale)	90.29.1_2 7021	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	12	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	8	
Insulina (curva dopo carico di glucosio: base e 120).	90.28.5_3 7024	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	12	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato. Eseguitabile solo presso i centri prelievi ospedalieri su appuntamento al n. 800061644. Per curve con richieste di prelievi con altro schema orario, l'utente è indirizzato al servizio di Malattie Metaboliche per accettazione (cod. 7024 proratta) ed esecuzione prelievo.	8	
Ioduria	90.27.6_0 7225			Urina, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	30	Padova Semeiotica
Istamina	NO LEA 7351			Plasma, lilla K2 EDTA Centrifugato e congelato	37	Padova
JAK 2	91.36.5_0 (estrazione) 91.29.4_0 (x2) JAK2 accorpamento: MUTAZIONE V617F GENE JAK2			Sangue intero, lilla 2 provette K2EDTA. Conservazione campione refrigerato. Esecuzione prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri, il martedì e giovedì su prenotazione CUP al n. tel. 800061644. Prestazioni eseguite dal Laboratorio	20	



				Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta		
LAC (lupus anticoagulant) Lac (Anticoagulante Lupus-Like)	90.46.5_2 1121	Viscosimetrico dRVVT SCT /Sta Compact Max 3/STAGO Adria		Plasma, celeste, Sodio citrato, 2 provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo. Necessaria Scheda informativa compilata dal medico richiedente	15	
Lamotrigina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	90.20.7_3 7361			Siero, rosa	20	Mestre
Lattato deidrogenasi (LDH)	90.29.2_2 297	IFCC (Lattato Piruvato) / Cobas Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Levetiracetam LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	90.20.7_10 7369			Siero, rosa	15	Mestre
LH (ormone luteostimolante, luteotropina)	90.32.3_2 721	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu	2	
LH -FSH-17-beta estradiolo (curva dopo stimolo con triptorelina ai punti 0, 4h,24h)	90.32.4_2 90.32.4_3 90.35.2_15 716	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	
LH -FSH-testosterone (curva dopo stimolo con triptorelina ai punti 0, 4h,24h)	90.32.4_2 90.32.4_3 90.35.2_18 718	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	
Liquido articolare/sinoviale esame chimico fisico con ricerca leucociti.	90.32.1_0 691			Liquido articolare, provetta rossa e provetta lilla K2 EDTA	7	Padova
Liquido di dialisi peritoneale	2009	Vedi singoli test		Liquido di dialisi, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA.	2	
Liquido pericardico (chimico fisico)	90.30.4 2007	vedi singoli test		Liquido pericardico, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido peritoneale (chimico fisico)	90.30.4 2009	vedi singoli test		Liquido peritoneale, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido pleurico (chimico fisico)	90.30.4 2011	vedi singoli test		Liquido pleurico, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido seminale (spermiogramma), esame macroscopico e microscopico.	90.31.6 1515			Liquido seminale, contenitore sterile tipo urinocoltura acquisibile presso farmacie. Raccolta a domicilio.Mantenere a temperatura	6	



				corporea. Consegnare nel minor tempo possibile (max. 1 ora dalla raccolta). Eseguitabile presso il Laboratorio di Trecenta su appuntamento al n. 800061644		
Liquido seminale, Test di capacitazione diagnostico	69.92.1 8830			Liquido seminale, contenitore e dedicato con imbuto fornito presso centri prelievi ospedalieri. Eseguitabile presso il Laboratorio di Trecenta su appuntamento al n. 800061644	6	
Liquido seminale esame colturale (Spermiocoltura)	90.93.4_2 90.86.4_56 8830			Liquido seminale, contenitore da urinocoltura acquisibile presso farmacie. Fase analitica e refertazione eseguite presso UOSD Microbiologia		
Liquor chimico fisico e microscopico (aspetto, torbidità, proteine, glucosio, leucociti, acido lattico).	90.30.4 1331	Vedi singoli test. Per leucociti: lettura automatizzata Sysmex XN o microscopia ottica.		Liquor, provetta tappo bianco senza additivi. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS. Alla richiesta di liquor è generato automaticamente il test glicemia. Nota: il test Beta trace protein, eseguito a Padova, distingue una rinorrea liquorale da secrezione nasale.		
Liquor esame colturale	90.93.3_18 9049			Liquor, provetta tappo rosso a vite. Test eseguibile solo in ambito ospedaliero negli orari di chiusura delle UOSD Microbiologia. Sono eseguite le fasi di presa in carico, semina, incubazione, avviso alla Microbiologia della presenza del campione.		
Lipasi	90.30.2_2 309	Substrato trigliceride/acido glutarico-metilresorufina/Cobas Roche	5	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	



Lipoproteina (a)	90.30.3_0 527			Siero, rosa	10	Padova
Litio	90.32.2_0 1221	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 502 Roche.	5	Siero, rosso	1	
Lue screening (Sifilide)	91.10.2_2 7631	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Magnesio totale	90.32.5_2 231	blu di xilinite/ Cobas Roche 502	4	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Magnesio totale urinario	90.32.5_5 426	blu di xilinite/ Cobas Roche 502	4	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta	1	
Malaria	Ricerca micros. e indice parassitemico 91.05.5_0 Ricerca diretta antigeni 91.05.6_0 840 1051 (codice utilizzabile solo per test urgente in orari di Pronto Disponibilità)	Immunocromatografico BinaxNow Malaria		Sangue intero, lilla K2EDTA. Il test è eseguito routinariamente in UOSD Microbiologia mentre, negli orari di chiusura della UOSD, è eseguito in urgenza dal Laboratorio con tecnica immunocromatografica (cod. 1051).		
Metadone (screening)	90.18.3_25 1259	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore	2	
Metanefrine urinarie (Metanefrina Normetanefrina)	Metanefrina 90.33.6_2 Normetanefrina 90.33.6_3 7216			Urina 24 ore, bidone con conservante HCL 20mL ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Mantenere refrigerato durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	15	Mestre
Methotrexate	90.20.5_4 1249			Siero, rosa		Mestre
Mioglobina	90.33.5 281	ECLIA Elettrochemiluminescenza	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	



		za. Cobas 602 Roche.		routine, verde scuro litio eparina urgenze		
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	90.18.4_0 7301			Siero, marrone	9	Mestre
Omocisteina	90.34.6_0 7343	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 702 Roche.	10	Siero, marrone. Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per necessità di immediato trattamento del campione.	2	
Opiacei (screening, dosaggio qualitativo)	90.18.3_21 1261	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche, per aspetti medico legali, nota benzodiazepine urinarie.	2	
Osmolalità plasmatica	90.34.7_2 271	Abbassamento del punto di congelamento/ Menarini/Arkray Osmo Station	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Osmolalità urinaria	90.34.7_3 1301	Abbassamento del punto di congelamento/ Menarini/Arkray Osmo Station	5	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	1	
Osteocalcina (BGP)	90.35.4_0 7003			Siero, blu elettrico Conservare campione refrigerato.	10	Padova
Ossalati (Ossalato, Acido ossalico)	90.35.3_0 444			Urina 24 ore, bidone senza conservanti, con dispositivo per successiva aspirazione . Acquisibile presso farmacie.Mantenere in frigo durante la raccolta.	16	Mestre
Pannello di immunofenotipizzazione (Marker di immunofenotipizzazione, tipizzazione linfocitaria). Antigeni: CD3, CD4, CD8, CD16- 56, CD19.	91.47.A_2 7812			Sangue intero, lilla K2 EDTA, provetta da emocromo. Esecuzione/ refertatazione in Centro Trasfusionale di Rovigo dal lunedì al venerdì limitatamente agli antigeni elencati. Su disposizione del Centro Trasfusionale i prelievi sono eseguiti solo	3	



				presso Centri Prelievi Ospedalieri di Rovigo Trecenta e Adria; per altri antigeni al di fuori di questi rivolgersi presso centri universitari (Es. Padova, Verona, Ferrara).		
Parassiti Intestinali: ricerca microscopica e macroscopica	91.05.4_2 8112 (1°campione) 91.05.4_3 8212 (2°campione) 91.05.4_4 8312 (3°campione) 91.05.1_0 8612 (Ricerca macroscopica)			Feci, campione in conservante formalina. I campioni possono essere conservati a temperatura ambiente e vanno consegnati tutti insieme. I contenitori sono ritirabili presso i Centri Prelievo aziendali nell'orario di apertura. Fase analitica e refertazione effettuate presso UOSD Microbiologia.		
Paratormone (PTH) intatto (II generazione)	90.35.5_0 7001	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas e602 Roche.	15	Plasma, lilla K2 EDTA.	2	
Peptide natriuretico Cerebrale (NT- Pro BNP)	90.36.06_0 287	ECLIA Elettrochemiluminescenz a. Cobas e602 Roche.		Plasma, verde chiaro litio eparina. Disponibile anche per esterni per monitoraggio insufficienza cardiaca.	1	
Piastrine in citrato	90.62.2_3 1003c	Impedenziometrico/ Ottico/Fluorescenza. Sysmex XN Dasit	2.5	Sangue intero, celeste, sodio citrato, Consegna entro 4 ore dal prelievo. E' opportuno richiedere anche emocromo.	1	
Piombo ematico	90.36.3_2 7367			Plasma, verde scuro, litio eparina. Conservare campione refrigerato	13	Padova Tossicologia Industriale
Piombo urinario	90.36.3_3 7227			Urine raccolta 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Conservare a -20°C		Padova Tossicologia Industriale
Polipeptide pancreatico	90.36.5_3 7349			Siero, blu elettrico	37	Padova
Porfirine totali (sono eseguiti anche in automatico uroporfirine 90.37.1_3 e le coproporfirine 90.14.5_0)	90.37.1_2 443			Urina 24 ore, bidone con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Tenere campione	17	Padova



				refrigerato, al buio protezione con carta stagnola		
Potassio (Kaliemia)	90.37.4_2 223	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	2	Plasma, verde chiaro, litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
Potassio POCT	90.37.4_2 223p	Spettrofotometrico. Piruvato chinasi e LDH/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Potassio urinario (Kaliuria)	90.37.4_3 410	ISE indiretto/ Cobas Roche	5	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	
Prealbumina (PALB, Transtiretina)	90.37.6_2 515	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Procalcitonina	90.38.Z_0 795	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Plasma, verde chiaro litio eparina. Richiedibile solo in urgenza per ricoverati e PS.		
Progesterone	90.38.1_0 725	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta	10	Siero, blu	2	
17 alfa idrossiprogesterone (17 OH- P)	90.01.2_0 7319			Siero, marrone		Mestre
Prolattina (HPRL)	90.38.2_3 727	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu.	2	
Prolattina seriata (HPRL) Prestazione con obbligatoria prenotazione CUP.	90.38.2_3 728	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta		Siero, blu prolattina seriata 3 campioni. In caso il medico non indichi nella richiesta la tempistica accettare i tempi 0,15, 30 minuti. In tutti i casi l'amministrativo in note al settore Dn Lab scrive il tempo corrispondete al II e III prelievo.	2	
Proteina cationica degli eosinofili (ECP)	7339			Siero, rosa. Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per necessità di processazione del campione.	14	Mestre
Proteina C anticoagulante funzionale	90.72.2_0 1113	Cromogenica / STAR Evolution STAGO	4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2	
Proteina C Reattiva (PCR)	90.72.3_2 573	immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina,	1	



				Verde scuro litio eparina urgenze		
Proteina C Reattiva (PCR) POCT Trecenta	90.72.3_2 573p	Immunodosaggio al lattice. Piccolo/De Mori	10	Verde scuro litio eparina		
Proteina S free (libera) anticoagulante	90.72.5_0 1115	Immunoturbidimetria (espressa come % di presenza) / STAR Evolution STAGO	4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2	
Proteine totali Proteine totali su liquor: vedi liquor	90.38.5_2 209	Biureto modificato/ Cobas 702 Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze	1	
Proteine totali urine (Proteinuria)	90.38.5_4 600	Biureto modificato/ Cobas 702 Roche	15	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato il campione durante la raccolta	1	
Protoporfirina IX eritrocitaria	90.39.2_0 7395			Siero, blu	10	Padova
PSA totale (Antigene prostatico specifico)	90.56.5_2 735	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
PSA libero con rapporto libero/totale	90.56.5_3 724	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Plasma, verde chiaro litio eparina. Richiedibile solo insieme a PSA totale.	2	
Quantiferon Accorpamento QUANTIF Su richiesta del medico curante e con il modulo dedicato correttamente compilato dal medico curante, l'utente deve prenotare al CUP indicando il test ottenere l'appuntamento entro le ore 8.00	90.70.1_0 90.77.3_0 90.77.4_0 901			Test di competenza UOSD Microbiologia. Eseguitabile in UO e Centri Prelievi Ospedalieri di Adria nei giorni di Lunedi e Giovedi e Rovigo tutti i giorni tranne il sabato prefestivi.		Padova
Rame (cupremia)	90.39.4_2 233			Siero, rosa.	15	Mestre
Recettore solubile della transferrina (TfR)	90.39.6_0 7373			Siero, blu	7	Padova
Renina In caso di prelievo in orto e clinostatismo è necessaria prenotazione CUP.	90.40.2_3 basale/ ortostatismo 755 90.40.2_2 clinostatismo 757	Immunochemiluminescenza / X Liaison Dia Sorin	16	Plasma, lilla grande K3EDTA Possono essere richiesti due prelievi, in clino e ortostatismo: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare immediatamente il prelievo in ortostatismo (da	15	Mestre



				seduto). Il prelievo in clinostatismo è eseguito solo presso i centri prelievi Ospedalieri. Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5.		
Resistenza alla Proteina C Attivata (APCR)	90.77.2_0 1193	Viscosimetrico/ Sta Compact Max 3/STAGO Adria		Plasma, celeste sodio citrato. 2 Provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	15	
Reticolociti	90.74.5_0 1011	Citometria a flusso in fluorescenza/Sysmex XN		Sangue intero, lilla K2EDTA	1	
Rivaroxaban	90.17.C_6 1137	Cromogenico anti X attivato/ STAR R Max 3 STAGO		Plasma, celeste sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS Necessaria autorizzazione Dirigente reperibile.		
Rosolia Accorpamento ROS	IgG 91.26.4_0 IgM 91.26.6_0 7602	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Rosolia IgG Avidità Accorpamento AVROS	90.83.8_3 IgG 91.26.4_0 7639			Siero, Marrone		Padova
Sangue occulto nelle feci	90.21.4_2 8001 (1° campione) 90.21.4_3 8002 (2° campione) 90.21.4_4 8003 (3° campione)	Immunologico al lattice turbidimetrico (Trecenta) /Diana/Medical Systems		Feci, contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione (Il contenitore è disponibile, negli orari di apertura, presso i Centri Prelievo). In caso di raccolta di 3 campioni, devono essere consegnati contemporaneamente e. Le 3 raccolte possono essere anche dello stesso giorno. Campioni conservati massimo 3 giorni a temperatura inf. a 25°.	4	
Sangue occulto screening CCR	Codice legato alla programmazione regionale	Immunologico al lattice turbidimetrico /Diana/Medical Systems. Trecenta		Feci. Contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione fornito dalla farmacie su invito della programma regionale dello screening CCR. Campione		



				conservato per massimo 3 giorni a temperatura inf . a 25°.		
Sars-CoV-2 IgG/IgM/IgA test rapido Covid-19	91.13.1_35 8560	Immunocromatografico Ditte varie		Sangue capillare. Richiedibile solo da UO/PS e case di Riposo ULSS 5. Test eseguito direttamente da operatori delle UO. Refertazione effettuata dal Laboratorio.		
Sars-CoV-2 IgG e IgM Covid-19	IgG 91.13.1_8 IgM 91.13.1_9 8557	Chemiluminescenza Maglumi 800/Snibe		Siero.Marrone Test effettuabile solo per ricerca di sieroprevalenza in operatori ospedalieri Regione Veneto (Progetto Plebani/Lippi) Fase analitica e Refertazione effettuata dal Laboratorio.		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19 Virus acidi nucleici	91.12.1_0 8556	Reazione polimerasica a catena GeneXpert /Cepheid con ricerca sequenze nucleotidiche N2 e E. e Liason MDX/ Dia Sorin con ricerca sequenze nucleotidiche ORF e S.		Liquido di conservazione tampone. Richiedibile in urgenza solo da UO per pazienti in attesa di ricovero urgente. Fase analitica: Microbiologia e Laboratorio. Refertazione: UOSD Microbiologia.		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19 Virus acidi nucleici	91.12.1_0 8556	Reazione polimerasica a catena Termociclatori AB 7500 e Biorad CFX96 TM, Kit AB Analitica realquality RQ-2019-nCoV con ricerca sequenze nucleotidiche RdRp		Liquido di conservazione tampone. Fase analitica e refertativa: Laboratorio Fase refertativa: UOSD Microbiologia		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19, ricerca antigene pericapside (nucleocapside) in fluorescenza	91.12.6_0 8559	Immunofluorescenza Platform/ LumiraDX. Biomedical Service		Liquido di conservazione dedicato (fornito nel kit) del tampone. Fase analitica effettuata da operatori UO aziendali. Refertazione effettuata da UOC Medicina di Laboratorio.		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19, ricerca antigene in immunocromatografia	91.12.6_0 8558	Immunocromatografia Ditte varie		Liquido di conservazione tampone. Fase analitica effettuata da operatori UO aziendali.		



				Refertazione effettuata da UOSD Microbiologia.		
Scotch test (Ricerca Enterobius vermicularis, Ossiuri)	90.93.2_0 8412			Rivolgersi per informazioni e materiali a a UOSD Microbiologia 0425 393392/71		
Serotonina (5-idrossitriptamina, 5- HT)	No LEA 7311			Siero, blu elettrico	22	Padova
Serotonina urine (5-idrossitriptamina, 5- HT)	No LEA 7204			Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie.	22	Padova
SHBG (globulina da trasporto ormoni sessuali)	90.25.7_0 7365			Siero, marrone	8	Mestre
Sirolimus (Rapamicina)	90.17.C_3 7393			Sangue intero, lilla K2 EDTA Conservare il campione refrigerato.	10	Padova
Sodio (natriemia)	90.40.4_2 221	ISE indiretto/ Cobas Roche	2	Plasma, verde chiaro, litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
Sodio POCT Trecenta	90.40.4_2 221p	ONPG e beta galattosidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro, litio eparina urgenze		
Sodio urinario (Sodiuria, natriuria)	90.40.4_4 406	ISE indiretto/ Cobas Roche	4	Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Campione mantenuto possibilmente in luogo fresco durante la raccolta.	1	
Somatomedina C (Igf-1)	90.40.7_0 7303			Siero, marrone	12	Mestre
Somatostatina	90.40.8_0 7347			Plasma, lilla K2EDTA	37	Padova
Striscio periferico (Esame microscopico del sangue periferico).	90.63.4_0 1100	Microscopia robotizzata con colorazione May Grunwald Giemsa		Sangue intero, lilla, K2 EDTA. Necessaria contestuale richiesta di emocromo.	1	
Tacrolimus (FK 506)	90.17.C_2 1245			Sangue intero, lilla K2 EDTA	5	Padova
Tampone Faringeo (Esame colturale essudato oro-faringeo: ricerca Streptococcus pedogenesis-Streptococco beta emolitico gruppo A- ed altri streptococchi beta emolitici)	90.35.5_2 8020			Essudato oro-faringeo. Tampone dedicato. Fase analitica e refertazione eseguita presso UOSD Microbiologia.		
Tampone uretrale maschile: Esame colturale Esame microscopico	90.93.4_8 90.86.4_33 8830			Secrezione e materiale biologico uretrale. Tampone dedicato. Fase analitica e refertazione eseguita presso UOSD		
Ricerca Neisseria gonorrhoeae	91.03.5_6 8632					



Ricerca micoplasmi/ureaplasmi	91.03.6_3 8516			Microbiologia. Esami DNA: AO Padova.		
Neisseria gonorrhoeae DNA	90.83.4_10 8632					
Chlamidia Trachomatis DNA	90.83.4_8 8540					
TAS (TASLO) (anticorpi anti streptolisina O)	91.08.5_0 505	Immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche	18	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
Teicoplanina	90.08.3_19 1243	Immunoturbidimetria, Cobas 502 Roche	10	Siero, rosso. Effettuabile solo nei reparti e Centri prelievi ospedalieri per immediata processazione del campione	2	
Tempo di protrombina (PT) INR	90.75.4_0 1101	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
Tempo di protrombina INR POCT	90.75.4_0 1101pp	Foto ottico/ Hemocrom CREMASCOLI		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Tempo di tromboplastina parziale attivata(aPTT)	90.76.1_0 1103	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) POCT	90.76.1_0 1103pp	Foto ottico / Hemocrom CREMASC OLI		Plasma, celeste,sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Teofillina	90.41.2_0 1225			Siero, rosa	9	Mestre
Test di gravidanza	90.27.3_0 649	Immunocromatografico su card: ricerca HCG		Urina, vasetto sterile. Acquisibile presso farmacie.	1	
Test di gravidanza POCT	90.27.3_0 649p	Immunocromatografico su card: ricerca HCG		Urina, vasetto sterile		
Testosterone libero	90.41.4_0 7031			Siero, blu	17	Padova
Testosterone totale	90.41.3_0 731	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Trecenta	12	Siero, blu	2	
Tireoglobulina (TG)	90.41.5_0 7013	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche. Adria.	10	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato max 72 ore.	8	
Topiramato LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	90.22.1_0 1247			Siero, blu elettrico	8	Padova
Toxoplasmosi	IgG 91.09.4_2 IgM 91.09.4_3 7600	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Transferrina	90.42.5_2 247	Turbidimetrico/ Cobas 502 Roche		Plasma,verde chiaro litio eparina	1	
Transferrina Desialata,	No LEA			Siero, blu.	15	



Carboidrato Carente (CDT)	7355			Richiedibile solo da utenti esterni. Nota per amministrativi: Accettare in fascia contrattuale NLEAPP.		Padova
Transferrina Indice di saturazione (Saturazione della transferrina)	90.22.5_0 90.42.5 240	Calcolo		Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile solo se richiesta anche sideremia.	1	
Trigliceridi	90.43.2_0 253	Glicerol-chinasi-POD/ Cobas Roche	8	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
Troponina T hs	90.82.3_0 283	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/601/e411/ Roche	10 al cutoff	Plasma, verde scuro litio eparina urgenze. Disponibile solo in urgenza per ricoverati e PS.		
Troponina T POCT	90.82.3_0 283pp	Chemiluminescenza/ AQT 90 De Mori	10 al cutoff	Plasma, verde chiaro litio eparina urgenze.		
TSHR, (Anticorpi anti recettore TSH, TRAb, TSI)	90.53.5_0 7353			Siero, marrone	8	Mestre
TSH (Tireotropina)	90.42.1_0 705	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	6	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Urato (Acido urico, Uricemia).	90.43.5_2 251	Uricasi e perox/ Cobas 702 Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Urato urine (Uricuria, Acido urico urinario).	90.43.5_4 430	uricasi e perox/ Cobas Roche	10	Urina 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere campione possibilmente in luogo fresco	1	
Urea (Azotemia)	90.44.1_2 205	enzimatico/ Cobas 702 Roche	4	Plasma, verde chiaro, litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgente	1	
Urea urine (Azoturia)	90.44.1_3 434	Enzimatico/ Cobas 702 Roche	5	Urina 24 ore bidone senza conservati. Acquisibile in farmacia. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	
Urea (Azotemia) POCT Trecenta	90.44.1_2 205p	Ureasi, GLDH/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgente		
Urine esame completo	90.44.3_0 1501	Riflettanza, esame microscopico del sedimento a lettura automatizzata		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. In caso di richiesta di esame urine+ urinocoltura è sufficiente questo stesso unico vasetto. Acquisibile in	1	



				<p>farmacia. Consegna entro 4 ore dal prelievo. In urgenza non è effettuato l'esame microscopico del sedimento.</p> <p>Esame chimico: UOSD Microbiologia. Visione sedimento UOC Medicina di Laboratorio</p>		
Urine POCT	90.44.3_0 1320	Riflettanza		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione.		
Urinocoltura (Esame colturale dell'urina)	90.93.6_0 8010			<p>Urina, campione II° getto, scartando il primo. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Per bambini è possibile eseguire la raccolta in appositi sacchetti.</p> <p>In caso di richiesta di esame urine+urinocoltura è sufficiente questo stesso unico vasetto/sacchetto.</p> <p>Contenitori acquisibili in farmacia. Fase analitica e refertazione eseguite presso UOSD Microbiologia.</p>		
Vancomicina	90.08.3_3 1241	Immunoturbidimetrico, Cobas Roche		Siero, rosso.	1	
VES (Velocità di eritrosedimentazione)	90.82.5_0 1013	Fotometria capillare quantitativa/Test 1, Alifax		Sangue intero, nera K2EDTA	1	
VIP (Polipeptide intestinale vasoattivo)	90.36.5_2 7317			Plasma, lilla K2 EDTA. Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per necessità di immediato trattamento del campione.	37	Padova
Vitamina B12 (Cobalamina)	90.13.5_0 711	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Vitamina D (25-idrossicolecalciferolo, 25-idrossivitamina D)	90.44.5_3 7331	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.		Siero, gialla.	2	



Vitamina E	90.45.2_3 7329			Siero, blu elettrico	15	Padova
West Nile Fever anticorpi IgG/IgM	91.13.1_29 91.13.1_30 886			Prelievo accompagnato richiesta WN del MMG. Esecuzione/ refertazione in UOSD Microbiologia Rovigo		
Zinco plasmatico	90.45.4_2 235			Siero, rosa	12	Mestre

Possono essere richiesti singolarmente i seguenti allergeni:

NB: il codice Insiel corrisponde al codice internazionale (es. f76 corrisponde a alfa-lattoalbumina).

Per modalità di prelievo/esecuzione/tempi di risposta vedi sopra IgE specifiche. Gli allergeni in **grassetto** sono eseguiti presso AO Padova

ACARI

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> d70 acarus d1 dermatophagoides pt. d2 dermatophagoides far. | <ul style="list-style-type: none"> d202 nDer p 1 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.) d203 rDer p 2 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.) d205 rDer p 10 Tropomyosin, House dust mite (Dermatoph. P.) d73 Glycyphagus domesticus (Storage mite) d71 Lepidoglyphus destructor (Storage mite) |
|---|--|

ALBERI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> t1 Acero t3 Betulla t215 Bet v1 t216 Bet v2 t220 Bet v4 t23 Cipresso mediterraneo t5 Faggio americano t4 Nocciolo t9 Olivo t2 Ontano bianco t11 Platano t14 Pioppo t12 Salice | <ul style="list-style-type: none"> t225 rBet v 6 Birch (Betula verrucosa) t226 nCup a 1 Cypress (Cupressus arizonica) t224 rOle e 1 Olive (Olea europaea) t227 nOle e 7 Olive (Olea europaea) t241 rPla a 1Maple leaf sycamore, London plane (Plat. Acerifolia) t19 Acacia longifolia t209 Carpino bianco (Carpinus betulus) t17 Cryptomeria japonica t15 Frassino (Fraxinus americana) t210 Ligustro (Ligustrum vulgare) t8 Olmo americano (Ulmus americana) t16 Pino strobo (Pinus strobus) t7 Quercia bianca (Quercus alba) t208 Tiglio (Tilia cordata) |
|---|---|

ALIMENTI

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> f47 Aglio f237 Albicocca f1 Albume f202 Anacardio f352 Ara h8 f422 Ara h 1 f423 Ara h2 f 424 Ara h3 f427 Ara h9 f13 Arachidi f33 Arancia f80 Astice f7 Avena f96 Avocado f92 Banana f76 Bos d4 alfa lattoalbumina f77 Bos d5 beta lattoglobulina | <ul style="list-style-type: none"> f430 rAct d 8 PR-10, Kiwi (Actinidia deliciosa) f443 rAna o 3, Cashew nut (Anacardium occidentale) f352 rAra h 8 PR-10, Peanut (Arachis hypogaea) f426 rGad c 1 Cod (Gadus morhua) f232 nGal d 2 Ovalbumin, Egg (Gallus spp.) f353 rGly m 4 PR-10, Soy (Glycine max) f431 nGly m 5 beta-conglycinin, Soy (Glycine max) f432 nGly m 6 Glycinin (Glycine max) f441 rJug r 1 Walnut (Juglans regia) f442 rJug r 3 LTP, Walnut (Juglans regia) f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat (Triticum spp.) f434 rMal d 1 PR-10, Apple (Malus domestica) f435 rMal d 3 LTP, Apple (Malus domestica) f433 rTri a 14 LTP, Wheat (Triticum aestivum) f313 Acciuga (Engraulis encrasicolus) f278 Alloro (Laurus nobilis) f329 Anguria (Citrullus lanatus) |
|--|--|



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • f78 Bos d8 caseina • f93 Cacao • f27 Carne di bue • f213 Carne di coniglio • f26 Carne di maiale • f83 Carne di pollo • f31 Carota • f299 Castagna • f48 Cipolla • f428 Cor a1 • f425 Cor a8 • f440 Cor a9 • f439 Cor a14 Hazel nut • f15 Fagioli bianchi • f44 Fragola • f233 Gal d1Ovomucoide • k208 Gal d4 Lisozima uovo • f24 Gambero • f98 Gliadina • f79 Glutine • f23 Granchio comune • f4 Grano • f8 Granoturco • f84 Kiwi • f2 Latte • f45 Lievito • f20 Mandorla • f49 Mela • f87 Melone • f3 Merluzzo (pesce) • f37 Mitili • f17 Nocciola • f256 Noce • f6 Orzo • f35 Patata • f94 Pera • f95 Pesca • f253 Pinoli • f12 Piselli • f203 Pistacchio • f254 Platessa • f59 Polpo • f86 Prezzemolo • f25 Pomodoro • f419 Pru p1 • f420 Pru p3 • f421 Pru p4 • f9 Riso integrale • f85 Sedano • f5 Segale • f10 Semi di sesamo • f14 Semi di soia • f58 Seppia • f206 Sgombro (Scomber scombrus) • f337 Sogliola • f40 Tonno • f204 Trota • f351 Tropomiosina Pen a1 • f75 Tuorlo • f245 Uovo • f207 Vongola | <ul style="list-style-type: none"> • f261 Asparago (Asparagus officinalis) • f304 Astice (Palinurus spp.)/Aragosta • f298 Astragalo (E413) • f269 Basilico (Ocimum basilicum) • f260 Broccoli (Brassica oleracea var. italica) • f221 Caffè (Coffea spp.) • f258 Calamaro (Loligo spp.) • f338 Capesante (Pecten spp.) • f284 Carne di tacchino (Meleagris gallopavo) • f296 Carruba (E410) • f216 Cavolo (Brassica oleracea var. capitata) • f265 Cumino (Carum carvi) • f281 Curry (Melanogrammus aeglefinus) • f287 Fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) • f276 Finocchio fresco (Foeniculum vulgare) • f81 Formaggio a pasta dura • f82 Formaggio a pasta molle • f309 Ceci (Cicer arietinus) • f244 Cetriolo (Cucumis sativus) • f268 Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum) • f242 Ciliegia (Prunus avium) • f328 Fico (Ficus carica) • f294 Frutto della passione (Passiflora edulis) • f212 Funghi, champignon (Agaricus hortensis) • f336 Giuggiolo, frutto (Ziziphus jujuba) • f297 Gomma arabica (E414) • f246 Gomma di Guar (E412) (Cyamopsis tetragonolobus) • f11 Grano saraceno (Fagopyrum esculentum) • f231 Latte bollito • f300 Latte di capra • f215 Lattuga (Lactuca sativa) • f235 Lenticchia (Lens esculenta) • f208 Limone (Citrus limon) • f314 Lumaca (Helix aspersa) • f324 Luppolo (Humulus lupulus) • f262 Melanzana (Solanum melongena) • f332 Menta (Mentha piperita) • f247 Miele • f55 Miglio comune (Panicum miliaceum) • f288 Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) • f211 Mora (Rubus fruticosus) • f18 Noce brasiliana (Bertholletia excelsa) • f36 Noce di cocco (Cocos nucifera) • 342 Oliva (Olea europaea) • f283 Origano (Origanum vulgare) • f293 Papaya (Carica papaya) • f218 Paprica, Peperone (Capsicum annum) • f90 Malto • f91 Mango (Mangifera indica) • f279 Pepe di Cayenna (Capsicum frutescens) • f280 Pepe nero (Piper nigrum) • f263 Pepe verde (Piper nigrum) • f209 Pompelmo (Citrus paradisi) • f255 Prugna (Prunus domestica) • f61 Sardina (Sardinops melanosticta) • f219 Semi di finocchio (Foeniculum vulgare) • f224 Semi di papavero (Papaver somniferum) • f89 Senape (Brassica/Sinapis spp.) • f214 Spinaci (Spinachia oleracea) • f259 Uva (Vitis vinifera) • f340 Rosso cocciniglia (E120) (Dactylopius coccus) • f41 Salmone (Salmo salar) • f270 Zenzero (Zingiber officinale) • f225 Zucca (Cucurbita pepo) |
|--|---|



- e5 Forfora di cane
- e3 Forfora di cavallo
- e1 Forfora di gatto
- e85 Piume di gallina
- e204 nBos d6 BSA Cow (Bos spp.)
- e101 rCan f 1 Dog (Canis familiaris)
- e102 rCan f 2 Dog (Canis familiaris)
- e94 rFel d 1 Cat (Felis domesticus)
- e220 nFel d 2 Cat serum albumin (Felis domesticus)
- e80 Epitelio di capra
- e6 Epitelio di cavia
- e84 Epitelio di hamster (criceto)
- e83 Epitelio di maiale
- e81 Epitelio di pecora
- e73 Epitelio di ratto
- e71 Epitelio di topo

- e4 Forfora di vacca
- e70 Piume d'oca
- e86 Piume di anatra
- e89 Piume di tacchino
- e75 Proteine seriche di ratto
- e76 Proteine seriche di topo
- e87 Proteine seriche e urinarie di ratto
- e74 Proteine urinarie di ratto
- e72 Proteine urinarie di topo

ERBE

- w1 Ambrosia (Ambrosia elatior)
- w5 Assenzio maggiore
- w6 Assenzio selvatico
- w10 Farinaccio
- w9 Lanciuola
- w7 Margherita dei prati
- w19 Parietaria off.
- w21 Parietaria jud.
- w211 Par j2

- w230 nAmb a 1 Ragweed (Ambrosia elatior)
- w231 nArt v 1 Mugwort (Artemisia vulgaris)
- w233 nArt v 3 LTP, Mugwort (Artemisia vulgaris)
- w234 rPla l 1 Plantain (Plantago lanceolata)
- w18 Acetosa minore (Rumex acetosella)
- w3 Ambrosia trifida
- w15 Atriplex lentiformis
- w16 Ciliatalva
- w204 Girasole (Helianthus annuus) annuus)
- w17 Granata (Kochia scoparia)
- w20 Ortica comune (Urtica dioica)
- w8 Taraxacum vulgare
- w12 Verga d'oro (Solidago virgaurea)

FARMACI

- c6 Amoxicillina
- c1 Penicilloyl G
- c2 Penicilloyl V

- c202 Succinilcolina (Suxamethonium (succinylcholine)
- c5 Ampicillina
- c7 Cefaclor

MISCELLANEA

- Ro214 MUXF3 CCD bromelina

MUFFE

- m6 Alternaria alternata
- m3 Aspergillus fumigatus
- m5 Candida albicans
- m2 Cladosporium herbarum
- m4 Mucor racemosus
- m1 Penicillium notatum

- m229 rAlt a 1 (Alternaria alternata)
- m218 rAsp f 1 (Aspergillus fumigatus)
- m219 rAsp f 2 (Aspergillus fumigatus)
- m220 rAsp f 3 (Aspergillus fumigatus)
- m221 rAsp f 4 (Aspergillus fumigatus)
- m222 rAsp f 6 (Aspergillus fumigatus)
- m207 Aspergillus niger
- m12 Aureobasidium pullulans
- m7 Botrytis cinerea
- m16 Curvularia lunata
- m80 Enterotossina A di Staffilococco
- m81 Enterotossina B di Staffilococco
- m223 Enterotossina C di Staffilococco
- m226 Enterotossina TSST di Staffilococco
- m9 Fusarium proliferatum (F. moniliforme)
- m227 Malassezia spp.
- m13 Phoma betae
- m70 Pityrosporum orbiculare (syn. Malassezia)



- m11 *Rhizopus nigricans*
- m8 *Setomelanomma rostrata* (*Helminthosporium halodes*)
- m10 *Stemphylium herbarum* (*S. botryosum*)
- m201 *Tilletia tritici*
- m211 *Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigitale*
- m203 *Trichosporon pullulans*

POLLINI DI GRAMINACEE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • g13 Bambagiona • g6 Coda di topo • g2 Erba canina • g3 Erba mazzolina • g15 Grano • g202 Granoturco • g8 Gramigna dei prati • g5 Logliarello • g1 Paleino odoroso • g4 Paleo dei prati | <ul style="list-style-type: none"> • g205 rPhl p1 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) • g206 rPhl p2 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) • g208 nPhl p4 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) • g210 Phl p7 • g212 Phl p12 • g215 rPhl p5b Timothy (<i>Phleum pratense</i>) • g216 nCyn d 1 Bermuda grass (<i>Cynodon dactylon</i>) • g209 rPhl p 6 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) • g211 rPhl p 11 Timothy (<i>Phleum pratense</i>) • g10 Cannarecchia (<i>Sorghum halepense</i>) |
|---|---|

POLVERI di casa

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • h1 Polvere da Greer Labs.Inc | <ul style="list-style-type: none"> • h2 Polvere da Hollister-Stiers Labs |
|--|---|

PROFESSIONALI

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • k82 Lattice • k215 rHev b 1 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k217 rHev b 3 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k218 rHev b 5 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k219 rHev b6 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k220 rHev b 6.02 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k221 rHev b 8 Profilin, Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k222 rHev b9 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k224 rHev b 11 Latex (<i>Hevea brasiliensis</i>) • k202 nAna c 2 Bromelain, Pineapple (<i>Ananas comosus</i>) • k87 nAsp o 21 alpha-amylase (<i>Aspergillus oryzae</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • k204 Maxatase (<i>Bacillus licheniformis</i>) • k205 Alkalase (<i>Bacillus</i> spp.) • k209 Anidride esaidroftalica • k79 Anidride ftalica • k81 <i>Ficus benjamina</i> (<i>Ficus</i> spp.) • k80 Formalina Formaldeide • k76 Isocianato MDI (<i>Diphenylmethane diisocyanate</i>) • k75 Isocianato TDI (<i>Toluene diisocyanate</i>) • k78 Ossido di etilene • k71 Semi di ricino • k74 Seta (<i>Bombyx mori</i>) • k85 Tcloramina • k86 TMA (<i>Trimellitic anhydride</i>) |
|--|--|

VELENO D'INSETTI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • i1 Ape • i2 Calabrone bianco • i75 Calabrone europeo • i3 Giallone • i4 Vespa • i77 Vespa europea • i208 rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee (<i>Apis mellifera</i>) • i217 rApi m10, Honey bee (<i>Apis mellifera</i>) • i211 rVes v 1 Phospholipase A1, Common wasp (<i>Vespa vulg.</i>) • i209 rVes v 5 Common wasp (<i>Vespa vulgaris</i>) • i210 rPol d 5 Paper wasp (<i>Polistes dominulus</i>) • i8 Baco da seta (<i>Bombyx mori</i>) • i205 Bombo (<i>Bombus terrestris</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • i5 Calabrone giallo (<i>Dolichovespula arenaria</i>) • i72 Dittero di chironoride (<i>Cladotanytarsus Lewisii</i>) • i70 Formica (<i>Solenopsis invicta</i>) • i73 Larve rosse di zanzara (<i>Chironomus thummi</i>) • i6 Scarafaggio (<i>Blattella germanica</i>) • i204 Tafano (<i>Tabanus</i> spp.) • i71 Zanzara comune (<i>Aedes communis</i>) |
|---|---|